OxyPeel

Uso exclusivo profissional

kosmobelle DERMOCOSMÉTICOS

Doutor pH

PEELING - QUÍMICO - FÍSICO - ENZIMÁTICO

1. HIGIENIZAÇÃO E ANTISSEPSIA

Higienizar toda a área a ser tratada utilizando água corrente em abundância juntamente com o **Sabonete Higienizador Kosmobelle by Doutor pH.**

Realizar movimentos circulares até a completa remoção das sujidades. A formação de pouca espuma é uma característica normal do produto

Enxaguar com água em abundância e secar cuidadosamente com toalha limpa ou toalha de papel.

ATENÇÃO: remover completamente todos os resíduos de tecido e/ou toalha de papel antes de iniciar a próxima etapa.

2. ESFOLIAÇÃO FÍSICA

Com a pele limpa e seca, aplicar o **Esfoliante Creme Kosmobelle by Doutor pH** em quantidade suficiente para espalhar uniformemente por toda a área a ser tratada.

Realizar movimentos circulares com força moderada, permitindo que os grânulos do produto realizem a esfoliação por atrito.
Manter os movimentos durante 2 a 3 minutos em toda a área.
Após esse período, deixar o produto agir por mais 2 a 3 minutos.

Remover com água corrente em abundância e retirar completamente os resíduos do creme com auxílio de toalha de tecido ou papel.
Se necessário, realizar novo enxágue até a completa remoção do produto.

ATENÇÃO: remover todos os resíduos do creme e do tecido/papel antes de prosseguir para a próxima etapa.

3. ESFOLIAÇÃO QUÍMICA EM CAMADAS

Com a pele completamente limpa e seca, utilizar o gotejador para dispensar a Solução Esfoliante em uma cubeta.

O gotejador libera aproximadamente 0,05 ml por gota, sendo necessárias aproximadamente 20 gotas para 1 ml de solução. Quantidade aproximada por área — por camada

- **Face: 20 gotas**
- **Colo: 30 gotas**
- **Costas: 40 gotas**

Sem aplicar força ou pressão, espalhar a solução com auxílio de gaze, haste flexível com ponta de algodão ou pincel, formando um filme uniforme sobre toda a área.

Verificar se a aplicação está homogênea.
Deixar agir por 4 a 5 minutos, observando continuamente a pele e avaliando a formação de eritema e frosting.

ATENÇÃO: pode ocorrer a formação de pequenos grânulos brancos sobre a pele devido à cristalização do ácido salicílico e à evaporação do álcool. Essa formação não caracteriza frosting.

Conforme avaliação profissional e o tipo de pele, poderá ser realizada uma nova aplicação da solução, respeitando o mesmo tempo de ação de 4 a 5 minutos.

NÃO reaplicar sobre áreas que apresentem frosting.

OxyPeel

kosmobelle DERMOCOSMÉTICOS

Doutor pH

PEELING - QUÍMICO - FÍSICO - ENZIMÁTICO

SUGESTÃO DE USO DAS CAMADAS

1 CAMADA
Peles de fototipo V e VI e peles muito reativas/sensíveis.
Periodicidade: 1 vez a cada 15 dias.
Resultado esperado: pouca ou nenhuma descamação, podendo ocorrer sensação de pele limpa e seca e aspecto de “esfarelamento”.

2 CAMADAS
Peles de fototipos II a V.
Periodicidade: 1 vez a cada 15 dias.
Resultado esperado: descamação leve e aspecto de pele “esfarelando”, com sensação de pele limpa e muito seca.

3 CAMADAS
Peles de fototipos I a IV, pouco reativas/resistentes.
Periodicidade: 1 vez a cada 15 dias.
Resultado esperado: descamação de volume moderado e sensação de pele muito firme e seca.

4 CAMADAS
Peles de fototipos I a IV, pouco reativas/resistentes, com hiperqueratinização.
Periodicidade: 1 vez a cada 15 dias.
Resultado esperado: descamação moderada a intensa, com sensação de pele muito seca e repuxamento.

5 CAMADAS
Peles de fototipos I a IV, pouco reativas/resistentes, com hiperqueratinização e oleosidade aumentada.
Periodicidade: 1 vez a cada 15 dias.
Resultado esperado: descamação intensa, sensação de pele muito seca e repuxamento.

ATENÇÃO: o OxyPeel não é recomendado para realização de peelings médios.

4. NEUTRALIZAÇÃO

Após o tempo de ação da última camada, de 4 a 5 minutos, lavar a pele com água em abundância até a completa remoção da solução esfoliante.

Utilizar o Sabonete Higienizador Kosmobelle by Doutor pH para auxiliar na retirada do peeling químico.
Após a lavagem, secar cuidadosamente a pele com toalha de tecido ou papel.

ATENÇÃO: certificar-se de que toda a solução esfoliante foi removida antes de iniciar a próxima etapa.

5. NORMALIZAÇÃO

Com a pele limpa e seca, aplicar uma camada do Gel Normalizador Kosmobelle by Doutor pH, formando um filme uniforme sobre a pele. Deixar agir durante 10 minutos.

Para a aplicação, pode ser utilizada luva ou espátula.
O Gel Normalizador pode ser utilizado em conjunto com compressa fria ou máscara térmica de gel gelada, mantendo temperatura acima de 10 °C.
Não é necessário remover o Gel Normalizador.

O produto pode ser reaplicado sem limite de quantidade, conforme avaliação profissional.

6. FOTOPROTEÇÃO

Após a completa secagem do Gel Normalizador, aplicar o filtro solar sobre toda a área tratada.

ATENÇÃO: o fotoprotetor não está incluso no kit.

A fotoproteção é uma etapa indispensável após a realização do peeling.

7. ATENÇÃO AO PROFISSIONAL

O OxyPeel é destinado a uso exclusivamente profissional.
A quantidade de camadas e a periodicidade do procedimento devem ser determinadas de acordo com a avaliação profissional, considerando o fototipo, a sensibilidade, as características e as necessidades da pele.

O profissional deve orientar o paciente sobre os cuidados necessários após o procedimento.

